

**Sky-Watcher (Made in China)**

Rivenditore Autorizzato - Centro Specializzato PUBBLICO OFFERTA

<b>TELESCOPI COMPLETI RIFRATTORI - NEWTON - MAKSUTOV - DOBSON</b>			
<b>SERIE ENTRY LEVEL</b>			
SK1141EQ1	ENTRY LEVEL: Telescopio Newton, diametro 114mm, focale 1000mm f/8.7, montatura equatoriale EQ1 motore A.R., treppiede alluminio LT2, Oculari Super 25 e 10mm, Cercatore 5x24, Barlow 2x, scatola regalo.	Ordinabile	281.00 <b>249.00</b>
SK1145EQ1	ENTRY LEVEL: Telescopio Newton, diametro 114mm, focale 500mm f/4.4, montatura equatoriale EQ1 motore A.R., treppiede alluminio LT2, Oculari H20, H12.5 e SR4 mm, Cercatore 5x24, scatola regalo.	Ordinabile	264.00 <b>225.00</b>
SK1309EQ2	ENTRY LEVEL: Telescopio Newton, diametro 130mm, focale 900mm f/7, montatura equatoriale EQ2 motore A.R., treppiede alluminio LT1, Oculari Super 25 e 10mm barlow2x, Cercatore 5x24, scatola regalo.	Disponibile	340.00 <b>295.00</b>
SK60700R	ENTRY LEVEL: Telescopio Rifratore, diametro 60mm, focale 700mm f/11.6, montatura altazimuntale AZ2, treppiede alluminio, diagonale 90°, valigia rigida, Oculari, 10 e 20mm cercatore 5x24, raddr. 1.5x	Ordinabile	120.00
SK709EQ1	ENTRY LEVEL: Telescopio Rifratore, diametro 70mm, focale 900mm f/12.8, montatura equatoriale EQ1, treppiede alluminio, diagonale 90°, scatola regalo, Oculari 10 e 25mm, cercatore 6x24, Barlow 2x.	Ordinabile	184.00
SK909EQ2M	ENTRY LEVEL: Telescopio Rifratore, diametro 90mm, focale 900mm f/10, montatura equatoriale EQ2 motore A.R., treppiede alluminio, diagonale 90°, Oculari 10 e 25mm, Cercatore 6x30, Barlow 2x.	Ordinabile	350.00
<b>SERIE AUTOTRACKING</b>			
SKAT707R	AUTO TRACKING: Telescopio Rifratore, diametro 70mm, focale 700mm f/10, montatura altazimutale motorizzata Auto-Tracking, inseguimento siderale a velocità variabile da 1x a 800x.	Ordinabile	249.00 <b>220.00</b>
SKATMAK 80	AUTO TRACKING: Telescopio Maksutov, diametro 80mm, focale 1000mm f/12.5, montatura altazimutale motorizzata Auto-Tracking, inseguimento siderale a velocità variabile da 1x a 800x.	Ordinabile	298.00
<b>SERIE BLACK DIAMOND - RIFRATTORI ACROMATICI / NEWTON / MAKSUTOV CASSEGRAIN</b>			
SKBK1201E	BLACK DIAMOND: Telescopio Rifratore acromatico, diam.120mm, focale1000mm f/8.3, mont. equatoriale EQ5 motori Dual-Axis, treppiede in acciaio, oculari Super 10 e 25mm, cerc. 6x30, diagonale 90° 50.8mm	Disponibile	728.00 <b>639.00</b>
SKBKP150E	BLACK DIAMOND: Telescopio Newton, diam.150mm, focale 750mm f/5, montatura equatoriale EQ5 motori Dual-Axis, treppiede in alluminio LT1, oculari Super 10 e 25mm, cercatore 6x30.	Ordinabile Non disponibile	576.00
SKBKP150E	BLACK DIAMOND: Telescopio Newton, diam.150mm, focale 750mm f/5, DUAL SPEED FOCUSER, mont EQ3 Synscan GotTo, treppiede in alluminio, oculari LET 10 e 25mm, cercatore 6x30.	Novità	942.00 <b>860.00</b>
SKBKP2001	BLACK DIAMOND: Telescopio Newton, diam.200mm, focale 1000mm f/5, montatura equatoriale EQ5 motori Dual-Axis, treppiede in acciaio, oculari Super 10 e 25 mm, cercatore 9x50.	Novità	766.00 <b>699.00</b>
SKMAK127A	BLACK DIAMOND: Telescopio Maksutov, diam.127mm, focale 1500mm f/11.8, montatura AZ GT GoTo, oculari Super 10 e 25mm, cercatore 6x30, diagonale a 90° barlow 2x.	Disponibile	638.00 <b>549.00</b>
SKMAK127E	Telescopio Maksutov Cassegrain: Diametro 127mm, focale 1500mm f/11.8, montatura equatoriale EQ3 motori Dual Axis, oculari Super 10 e 25mm, cercatore star pointer, diagonale a 90° barlow 2x.	Ordinabile	499.00
<b>SERIE DOBSON</b>			
SKDOB10	DOBSON: Telescopio diametro 254mm, focale 1200mm f/5, specchio parabolico in Pyrex, basamento in legno, movimento in altezza frizionato, oculari Super 25 e 10mm da 31.8mm, cercatore 9x50.	Ordinabile	565.00
SKDOB12F	DOBSON: Telescopio diametro 300mm, focale 1500mm f/5, specchio in BK7, TRUSS collasibile, basamento in legno, mov. altezza frizionato, fuocheg. CRAYFORD, oculari 25 e 10mm da 31.8mm, cerc. 9x50.	Ordinabile	1,218.00

## Sky-Watcher (Made in China)

Rivenditore Autorizzato - Centro Specializzato PUBBLICO OFFERTA

SKDOB76IY	DOBSON da TAVOLO: Telescopio diametro 76mm, focale 300mm f/4, basamento in legno, oculari 20 e 4mm da 31.8mm, cercatore 5x25 con supporto, scatola regalo.	Ordinabile	93.00	
SKDOB8P	DOBSON: Telescopio diametro 200mm, focale 1200mm f/6, specchio parabolico in Pyrex, basamento in legno, oculari PL26 e PL10mm da 31.8mm, cercatore 9x50.	Ordinabile	364.00	
SKDOBP130	DOBSON: Telescopio diametro 130mm, focale 650mm f/5, tubo ottico TRUSS collasabile, basamento in legno, oculari Super 25 e 10mm da 31.8mm, cercatore a punto rosso, scatola regalo.	Ordinabile	191.00	
<b>SERIE DOBSON AUTOTRACKING</b>				
SKDOB10S	DOBSON AUTO-TRACKING: Diam. 254mm, focale 1200mm, TRUSS collas., base in legno, Fuoheg. CRAYFORD, oculari SP26/10mm da 31.8mm, cercatore 9x50 montatura AZ con inseg. siderale da 1x a 800x.	Ordinabile	912.00	<b>805.00</b>
SKDOB8S	DOBSON AUTO-TRACKING: Diam. 200mm, focale 1200mm, TRUSS collas., base in legno, Fuoheg. CRAYFORD, oculari SP26/10mm da 31.8mm, cercatore 9x50 montatura AZ con inseg. siderale da 1x a 800x.	Ordinabile	641.00	<b>565.00</b>
<b>SERIE DOBSON GOTO</b>				
		<b>Novità</b>		
SKDOB10G	DOBSON GOTO: diam. 250mm, focale 1200 (f/5), tubo ottico TRUSS collasabile, base in legno, cerc. 9x50, oculari SP26mm, SP10mm diam 31.8, pulsantiera SYNSCAN 14000 oggetti		1,285.00	Novità Non disponibile fino al 09/10/2010
SKDOB12G	DOBSON GOTO: diam. 300mm, focale 1500 (f/5), tubo ottico TRUSS collasabile, base in legno, cerc. 9x50, oculari SP26mm, SP10mm diam 31.8, pulsantiera SYNSCAN 14000 oggetti		1,819.00	Novità Non disponibile fino al 09/10/2010
SKDOB14G	DOBSON GOTO: diam. 350mm, focale 1750 (f/5), tubo ottico TRUSS collasabile, base in legno, cerc. 9x50, oculari SP26mm, SP10mm diam 31.8, pulsantiera SYNSCAN 14000 oggetti		2,425.00	Novità Non disponibile fino al 09/10/2010
<b>TUBI OTTICI</b>				
<b>RIFRATTORI ACROMATICI</b>				
SKBK15012	RIFRATTORE acromatico Black Diamond: Diametro 150mm, focale 1200mm f/8, fuocheggiatore DUAL SPEED, cercatore 9x50, oculare 28mm 2", diagonale a specchio 90° 2" c/riduttore. Peso 8.5Kg.	Ordinabile	875.00	
SKBK150750	RIFRATTORE acromatico Black Diamond: Diametro 150mm, focale 750mm f/5, fuocheggiatore DUAL SPEED, cercatore 9x50, oculare 28mm 2", diagonale a specchio 90° 2" c/riduttore. Peso 8.5Kg.	Ordinabile	779.00	
<b>RIFLETTORI NEWTON</b>				
SKBKP2001	NEWTON Black Diamond: Diametro 200mm, focale 1000mm f/5, fuocheggiatore DUAL-SPEED, cercatore 9x50, oculare 28mm 2", Peso 7.5Kg.	Ordinabile	350.00	
SKBKP25012	NEWTON Black Diamond: Diametro 250mm, focale 1200mm f/4.8, DUAL-SPEED, fuocheggiatore CRAYFORD, cercatore 9x50, oculare 28mm 2", Peso 12Kg.	Disponibile	478.00	<b>469.00</b>
SKBKP30015	NEWTON Black Diamond: Diametro 300mm, focale 1500mm f/4.8, fuocheggiatore DUAL SPEED, cercatore 9x50, oculare 28mm 2", Peso 25Kg.	Ordinabile	863.00	
<b>MAKSUTOV CASSEGRAIN e MAKSUTOV NEWTON</b>				
SKBKMAK15	MAKSUTOV Cassegrain Back Diamond, diametro 150mm, focale 1800mm f/12, diagonale 90° 2", oculari 28mm 2", cercatore 9x50, barra a coda di rondine, peso 6Kg.	Ordinabile	746.00	
SKBKMAK18	MAKSUTOV Cassegrain Back Diamond, diametro 180mm, focale 2700mm f/15, diagonale 90° 2", oculari 28mm 2", cercatore 9x50, barra a coda di rondine, peso 8Kg. (Menisco con trattamento multistrato).	Ordinabile	1,142.00	
SKBKMN190	MAKSUTOV NEWTON: diametro 190mm, focale 1000mm f/5.3, 5 DIAFRAMMI INTERNI, cercatore 9x50 c/raddrizzatore di immagine, Fuocheggiatore CRAYFORDanelli e barra a coda di rondine, peso 12Kg.	Disponibile	1,438.00	<b>1,290.00</b>
SKMAK127	MAKSUTOV Cassegrain, diametro 127mm, focale 1500mm f/11.8, diagonale 90° 31.8mm, oculari Super 20/10mm 31.8mm, cercatore 6x30, attacco a treppiede fotografico.	Disponibile	327.00	
SKMAK90SP	MAKSUTOV Cassegrain, diametro 90mm, focale 1250mm f/13.8, diagonale 90° 31.8mm, oculari Super 20/10mm 31.8mm, cercatore star pointer, attacco a treppiede fotografico.	Disponibile	152.00	

**Sky-Watcher (Made in China)**

Rivenditore Autorizzato - Centro Specializzato PUBBLICO OFFERTA

<b>RIFRATTORI APOCROMATICI</b>		
SKBKED100	RIFRATTORE ED Black Diamond Apocromatico: diametro 100mm, focale 900mm f/9, diagonale 90° 2", oculare 28mm 2", fuocheggiatore CRAYFORD DUAL SPEED, valigia, anelli e barra, peso 3.5Kg.	Disponibile 816.00
SKBKED120	RIFRATTORE ED Black Diamond Apocromatico: diametro 120mm, focale 900mm f/7.5, diagonale 90° 2", oculare 28mm 2", fuocheggiatore CRAYFORD DUAL SPEED, valigia, anelli e barra, peso 5.2Kg.	Ordinabile 1,749.00
SKBKED80	RIFRATTORE ED Black Diamond Apocromatico: diametro 80mm, focale 600mm f/7.5, oculare 28mm 2", cerc. 9x50, fuocheg. CRAYFORD DUAL SPEED, diag. 2" dielettrico, valigia, anelli e barra, peso 2.6Kg.	Disponibile 723.00
SKED80SP	RIFRATTORE ED Black Diamond Apocromatico: diametro 80mm, focale 600mm f/7.5, oculare 28mm 2", fuocheggiatore CRAYFORD, anelli e barra a coda di rondine. Peso 2.6Kg.	Ordinabile 525.00
<b>VALIGIE PER RIFRATTORI APOCROMATICI E MAKSUTOV 150mm</b>		
SKCASE100	Valigia per tuo ottico Skywatcher 100 ED.	Ordinabile 75.00
SKCASE120	Valigia per tuo ottico Skywatcher 120 ED.	Ordinabile 93.00
SKCASE80E	Valigia per tuo ottico Skywatcher 80 ED.	Ordinabile 61.00
SKCASEMA	Valigia per tuo ottico Skywatcher Maksutov 150.	Ordinabile 84.00
<b>TELESCOPI GUIDA</b>		
AO102500	Telescopio per GUIDA: Diametro 102mm, Focale 500mm, anelli, barra a coda di rondine e cercatore 6x30.	Ordinabile 267.00
AO70500OTA	Telescopio per GUIDA: Diametro 70mm, Focale 500mm, anelli e cercatore 5x24.	Ordinabile 76.00
<b>MONTATURE EQUATORIALI - ALTAZIMUTALI - TREPPIEDI - ACCESSORI</b>		
AO91514	Equatoriale EQ3, treppiede in alluminio regolabile, manopole per il movimento micrometrico sui 2 assi, portata massima 5 Kg., cannocchiale polare (OPZIONALE).	Ordinabile 217.00
AO91515	Equatoriale EQ5, treppiede in alluminio regolabile, manopole per il movimento micrometrico sui 2 assi, portata massima 10 Kg., cannocchiale polare (OPZIONALE).	Ordinabile 366.00
AOAZ3	Altazimutale AZ3, con movimenti micrometrici in entrambi gli assi, innesto a coda di rondine, treppiede in alluminio regolabile da 71 a 123cm.	Ordinabile 118.00
AOAZ4	Altazimutale AZ4 con movimenti micrometrici in entrambi gli assi con innesto a coda di rondine e treppiede in acciaio regolabile in altezza (NEQ5), portata massima 6Kg.	Ordinabile 219.00
AOHDAZ	Altazimutale a colonna con doppio attacco a coda di rondine (2 Telescopi in parallelo), frizione sui movimenti in Alt/Az, treppiede tubolare in acciaio.	Disponibile 259.00
<b>MONTATURE EQUATORIALI GoTo SYNSCAN</b>		
SKEQ3SYN	Equatoriale EQ3 SynScan, Goto con pulsantiera SynScan v.3 agg. via web, database 14000 ogg., velocità variabili da 0.25x a 800x, porta autoguida, treppiede alluminio, portata massima 6Kg.	Ordinabile 741.00 <b>691.00</b>
SKEQ5SYN	Equatoriale EQ5 SynScan, Goto con pulsantiera SynScan v.3 agg. via web, database 14000 ogg., velocità variabili da 0.25x a 800x, porta autoguida, trepp. alluminio, cannoc. polare, portata massima 10Kg.	Ordinabile 825.00
SKHEQ5SK	Equatoriale HEQ5 SynScan, Goto con pulsantiera SynScan v.3 agg. via web, database 14000 ogg., velocità variabili da 0.25x a 800x, porta autoguida, trepp. acciaio, cannoc. polare, portata massima 15Kg.	Disponibile 957.00 <b>860.00</b>
SKNEQ6SY	Equatoriale NEQ6 SynScan, stesse caratteristiche HEQ5, ma con portata massima di 25Kg. In dotazione oltre al supporto per slitte da (45mm), anche testa per slitte tipo Losmandy (75mm).	Disponibile 1,325.00
SKEQ5KITG	SkyScan Upgrade Kit EQ5: Kit di computerizzazione per montature EQ5. Comprende coppia di motori, elettronica di controllo, pulsantiera SynScan ver.3, cavo seriale PC.	Ordinabile 396.00
SKEQ6KIT	SkyScan Upgrade Kit EQ6: Kit di computerizzazione per i precedenti modelli di montature HEQ5. Comprende coppia di motori, elettronica di controllo, pulsantiera SynScan ver.3, cavo seriale PC.	Ordinabile 396.00

**Sky-Watcher (Made in China)**

Rivenditore Autorizzato - Centro Specializzato PUBBLICO OFFERTA

SKHAND3	Pulsantiera SynScan Versione 3 per EQ6, firmware aggiornabile via web, compatibile con GPS, 14000 oggetti in memoria. Aggiorna le montature EQ6 SynScan versione 2 e SynTrek.	Ordinabile	144.00
SKHAND3/H	Pulsantiera SynScan Versione 3 per HEQ5, firmware aggiornabile via web, compatibile con GPS, 14000 oggetti in memoria. Aggiorna le montature HEQ5 SynScan versione 2 e SynTrek.	Ordinabile	144.00
SKHEQ5KIT	SkyScan Upgrade Kit HEQ5: Kit di computerizzazione per i precedenti modelli di montature HEQ5. Comprende coppia di motori, elettronica di controllo, pulsantiera SynScan ver.3, cavo seriale PC.	Ordinabile	396.00
SKSYNSCA	Kit GPS 12 canali per montature dotate di SynScan ver. 3.10. Acquisisce la posizione del sito, (5m di errore), Lat, Long e quota, data e ora con 1sec di precisione; Software e cavo USB tra GPS e PC	Ordinabile	140.00

**ACCESSORI PER TREPPEDI e TREPPEDI**

AO60001	Mezza colonna per Montatura EQ6 con una altezza di 20cm.	Ordinabile	43.00
AO70000	Treppiede NEQ5 in acciaio tubolare con sezione di 1.74", altezza 95-125cm., Utilizzato per EQ5/HEQ5/Vixen GP.	Ordinabile	105.00
AO80000	Treppiede in acciaio tubolare con sezione da 2" per EQ6, altezza 95-125cm.	Ordinabile	152.00

**MOTORIZZAZIONI**

AO1000	Motore economy solo in A.R. per montature EQ2, Batteria di alimentazione 9v, pulsante on/off, potenziometro per aumentare e ridurre velocità e inversione emisferi. NO PULSANTIERA.	Ordinabile	42.00
AO2000	Motore solo in A.R. per montature EQ2, alimentazione 6v, con pulsantiera.	Ordinabile	95.00
AO3000	Motorizzazione Due Assi per montature EQ3, alimentazione 12v, con pulsantiera (velocità siderale - 2x - 4x - 8x).	Ordinabile	116.00
AO4000	Motore solo in A.R. per montature EQ3, alimentazione 6v, con pulsantiera.	Ordinabile	95.00
AO5000	Motore economy solo in A.R. per montature EQ1, Batteria di alimentazione 9v, pulsante on/off, potenziometro per aumentare e ridurre velocità e inversione emisferi. NO PULSANTIERA.	Ordinabile	42.00
AO6000	Motorizzazione Due Assi per montature EQ5, alimentazione 12v, con pulsantiera (velocità siderale - 2x - 4x - 8x).	Ordinabile	116.00

**OCULARI - LENTI DI BARLOW**
**SERIE PLOSSL ADVANCED A 4 ELEMENTI MULTISTRATO DIAMETRO 31.8mm**

AOSP10	Plossl Advanced - focale 10mm, diametro 31.8mm.	Ordinabile	35.00
AOSP32	Plossl Advanced - focale 32mm, diametro 31.8mm.	Ordinabile	54.00
AOSP40	Plossl Advanced - focale 40mm, diametro 31.8mm.	Ordinabile	54.00
AOSP63	Plossl Advanced - focale 6.3mm, diametro 31.8mm.	Ordinabile	35.00
AOSP75	Plossl Advanced - focale 7.5mm, diametro 31.8mm.	Ordinabile	35.00

**SERIE PLANETARIA**

AOPL02	Serie Planetaria - focale 2.5mm, diametro 31.8mm, paraluce in gomma - (campo apparente 58°, estrazione pupillare 16mm, 5 elementi).	Ordinabile	65.00
AOPL04	Serie Planetaria - focale 4mm, diametro 31.8mm, paraluce in gomma - (campo apparente 58°, estrazione pupillare 16mm, 5 elementi).	Ordinabile	65.00
AOPL05	Serie Planetaria - focale 5mm, diametro 31.8mm, paraluce in gomma - (campo apparente 58°, estrazione pupillare 16mm, 5 elementi).	Ordinabile	65.00
AOPL06	Serie Planetaria - focale 6mm, diametro 31.8mm, paraluce in gomma - (campo apparente 58°, estrazione pupillare 16mm, 5 elementi).	Ordinabile	65.00
AOPL07	Serie Planetaria - focale 7mm, diametro 31.8mm, paraluce in gomma - (campo apparente 58°, estrazione pupillare 16mm, 5 elementi).	Ordinabile	65.00
AOPL09	Serie Planetaria - focale 9mm, diametro 31.8mm, paraluce in gomma - (campo apparente 58°, estrazione pupillare 16mm, 5 elementi).	Ordinabile	65.00

**Sky-Watcher (Made in China)**

Rivenditore Autorizzato - Centro Specializzato PUBBLICO OFFERTA

<b>SERIE SUPER WIDE ANGLE</b>		
AOWA02035	Wide Angle - focale 3.5mm, diametro 50.8mm/31.8mm, paraluce in gomma tipo Twist-up e contenitore - (campo apparente 70°, estrazione pupillare 22mm).	Ordinabile 191.00
AOWA0205	Wide Angle - focale 5mm, diametro 50.8mm/31.8mm, paraluce in gomma tipo Twist-up e contenitore - (campo apparente 70°, estrazione pupillare 22mm).	Ordinabile 191.00
AOWA0208	Wide Angle - focale 8mm, diametro 50.8mm/31.8mm, paraluce in gomma tipo Twist-up e contenitore - (campo apparente 70°, estrazione pupillare 22mm).	Ordinabile 191.00
AOWA0213	Wide Angle - focale 13mm, diametro 50.8mm/31.8mm, paraluce in gomma tipo Twist-up e contenitore - (campo apparente 70°, estrazione pupillare 22mm).	Ordinabile 191.00
AOWA0217	Wide Angle - focale 17mm, diametro 50.8mm/31.8mm, paraluce in gomma tipo Twist-up e contenitore - (campo apparente 70°, estrazione pupillare 22mm).	Ordinabile 191.00
AOWA0220	Wide Angle - focale 20mm, diametro 50.8mm, paraluce in gomma - (campo apparente 80°, estrazione pupillare 20mm).	Ordinabile 261.00
AOWA0226	Wide Angle - focale 26mm, diametro 50.8mm, paraluce in gomma - (campo apparente 70°, estrazione pupillare 20mm).	Ordinabile 136.00
AOWA0230	Wide Angle - focale 30mm, diametro 50.8mm, paraluce in gomma - (campo apparente 80°, estrazione pupillare 20mm).	Ordinabile 207.00
AOWA0238	Wide Angle - focale 38mm, diametro 50.8mm, paraluce in gomma - (campo apparente 70°, estrazione pupillare 20mm).	Ordinabile 178.00
<b>SERIE OCULARI SPECIALI</b>		
AOR125	Oculare 12.5mm con doppio reticolo illuminato, diametro 31.8mm.	Ordinabile 69.00
AOZ721	Oculare Zoom 7-21mm, diametro 31.8mm.	Ordinabile 58.00
<b>LENTI DI BARLOW</b>		
AO7400	Lente di barlow 2x, diametro 31.8mm, singola lente.	Ordinabile 21.00
AO7500	Lente di barlow 2x avromatica, diametro 31.8mm con adattatore foto T2.	Ordinabile 46.00
AOEDBARL	Lente di barlow 2x apocromatica a 3 elementi, diametro 50.8/31.8mm.	Ordinabile 130.00
<b>FILTRI ASTRONOMICI</b>		
AO7300	Filtro Lunare, diametro 31.8mm.	Ordinabile 12.00
AO9411805	Filtro colorato N.21, diametro 31.8mm.	Ordinabile 13.00
AO9411812	Filtro colorato N.80A, diametro 31.8mm.	Ordinabile 13.00
AO9411815	Filtro colorato N.96, diametro 31.8mm.	Ordinabile 13.00
<b>ACCESSORI ASTRONOMICI</b>		
<b>ACCESSORI MECCANICI e VARI</b>		
AO5130000	Barra a coda di rondine: Lunghezza 33cm. e larghezza 45mm.	Ordinabile 12.00
AO5131000	Barra a coda di rondine corta: Lunghezza 33cm. e larghezza 45mm.	Ordinabile 12.00
AO5132000	Barra ad "L", pr montare fotovamere/Cannocchiali su montature Auto-Tracking o Acuter Multi Function Tripod	Ordinabile 12.00
AO5150000	Coppia anelli per Newton 250mm. (Diametro interno 280mm).	Ordinabile 38.00
AO5159000	Coppia anelli per Newton 200mm. (Diametro interno 235mm).	Ordinabile 38.00
AO5165000	Barra a coda di rondine TIPO Losmandy con larghezza 75mm, per montature EQ6.	Ordinabile 62.00
AO60000C	Contrappeso da 5.2Kg. per EQ6.	Ordinabile 51.00
AO7800CR	Fuoceggiatore CRAYFORD 50.8/31.8mm per Newton.	Ordinabile 114.00
AO91515C	Contrappeso da 3.5Kg. per EQ5.	Ordinabile 38.00
AO91516C	Contrappeso da 3.5Kg. per HEQ5.	Ordinabile 38.00

**Sky-Watcher (Made in China)**

 Rivenditore Autorizzato - Centro Specializzato **PUBBLICO** OFFERTA

AO93588	Torcia Rossa a LED, comprende batteria da 9v.	Ordinabile	19.00
AO94182	Oculare per collimazione, diametro 31.8mm.	Ordinabile	42.00
AOCHAIR	Sedia per osservazione al telescopio	Ordinabile	91.00
AODBFLAS	Dual Flashlight.	Ordinabile	27.00
AOPOLAR3	Cannocchiale polare HM5, per montature EQ3.	Ordinabile	58.00
AOPOLAR5	Cannocchiale polare HM6, per montature EQ5.	Ordinabile	58.00
AOSTEREO	Torretta binoculare, diametro 31.8mm, regolazione diottrica, correttore ottico e di tiraggio con moltiplicatore 2x.	Ordinabile	191.00
AOTRED80	Coppia anelli per tubi ottici ED da 80mm e 100mm. (Diametro interno 100mm).	Disponibile	38.00
SKBACKPA	Zaino Skywatcher per ottiche Maksutov Cassegrain da diametri 90/127mm.	Ordinabile	34.00

**ACCESSORI FOTOGRAFICI**

AOCORR	Correttore di coma visuale/fotografico: Innesto 2" per Newton adattabile sui Skywatcher con Fuoc.CRYFORD 2". (Per l'uso fotografico richiede anello M48).	Ordinabile	146.00
AOFOTO318	Raccordo fotografico modulare per Reflex da 31.8mm; per fuoco diretto e proiezione oculare. (Richiede l'anello T).	Ordinabile	70.00
AOFOTO508	Raccordo fotografico modulare per Reflex da 50.8mm; per fuoco diretto e proiezione oculare. (Richiede l'anello T).	Ordinabile	91.00
AOM48EOS	Anello adattatore M48 per CANON EOS.	Ordinabile	18.00
AOM48NIK	Anello adattatore M48 per NIKON.	Ordinabile	18.00
AOPIGGYBA	Supporto MycroHead con movimenti micrometrici su due assi . Collegamento in parallelo al telescopio principale di fotocamere o telescopi guida. Flangia per slitte 45mm e vite fotografica.	Ordinabile	248.00
AORID08510	Riduttore di focale / correttore 0.85x per ED100. (Richiede anello M48).	Ordinabile	257.00
AORID08512	Riduttore di focale / correttore 0.85x per ED120. (Richiede anello M48).	Ordinabile	257.00
AORID08580	Riduttore di focale / correttore 0.85x per ED80. (Richiede anello M48).	Ordinabile	257.00
AOSYNGUI	Camera SynGuider per autoguida: Display LCD, pulsantiera, pacco batterie e anello parafocale. Si collega al telescopio guida per gestire le riprese fotografiche/CCD. NON NECESSITA del PC.	Novità	266.00

**CERCATORI**

AO51630	Mirino Star Pointer.	Ordinabile	23.00
AO7610	Cercatore 9x50, diagonale 90° con sostegno.	Ordinabile	95.00
AO7620	Cercatore 6x30 con sostegno.	Ordinabile	46.00
AO7630	Cercatore 6x30 con sostegno ad immagine raddrizzata.	Ordinabile	58.00
AO76630S	Cercatore illuminato 6x30 con sostegno.	Ordinabile	95.00
AO76950S	Cercatore illuminato 9x50 con sostegno.	Ordinabile	134.00

**DIAGONALI**

AO02DI	Diagonale a specchio, diametro 50.8mm DIELETTRICO, Trasmissione 99%, correzione dello specchio 1/10 lambda, riduttore di diametro 31.8mm, peso 450g.	Ordinabile	267.00
AO7000	Raddrizzatore di immagine 1.5x, diametro 31.8mm. (Adatto solo telescopi Newton),	Ordinabile	12.00
AO7200	Raddrizzatore prismatico 45°, diametro 31.8mm. (Solo per Rifrattore e Maksutov Cassegrain).	Ordinabile	42.00
AO7700	Diagonale a specchio per Rifrattori, diametro 50.8mm.	Ordinabile	76.00
AO7800	Oculare 10mm ad immagine raddrizzata, diametro 31.8mm. (Solo per Newton).	Ordinabile	31.00

**Sky-Watcher (Made in China)**

Rivenditore Autorizzato - Centro Specializzato PUBBLICO OFFERTA

AO7900	Diagonale a specchio 90°, diametro 31.8mm	Ordinabile	35.00
AO94108	Diagonale a immagine raddrizzata 90°, diametro 31.8mm	Ordinabile	46.00
AODADIAG	Diagonale ad angolazione variabile (da 45° a 90°): Necessario per avere una perfetta comodità nelle osservazioni terrestri come in quelle astronomiche	Ordinabile	58.00
<b>CANNOCCHIALI TERRESTRI - ACCESSORI</b>			
AC2060X80A	ACUTER 80A waterproof: Visone 45°, diametro 80mm, focale 480mm, oculare zoom 8-24mm (20x-60x), attacco per treppiede fotografico.	Ordinabile	191.00
AC2060X80E	ACUTER 80 ED waterproof: Visone 45°, diametro 80mm, focale 480mm, oculare zoom 8-24mm (20x-60x), ottiche ED a bassa dispersione, attacco per treppiede fotografico.	Ordinabile	533.00
AC2267X100	ACUTER 100A waterproof: Visone 45°, diametro 100mm, focale 540mm, oculare zoom 8-24mm (22x-67x), attacco per treppiede fotografico.	Ordinabile	321.00
AC2267X100	ACUTER 100 ED waterproof: Visone 45°, diametro 100mm, focale 540mm, oculare zoom 8-24mm (22x-67x), ottiche ED a bassa dispersione, attacco per treppiede fotografico.	Disponibile	611.00
ACDSC	ACUTER Digitale Scope: Diametro 70mm, focale 210mm, ingrandimento 14x, campo 4°, messa a fuoco a 4.6m., sensore CMOS 3.1MPixel, 7x-24x, 32MB built-in memory, slot SD, LCD 2", TV-OUT, Peso 1.6Kg.	Ordinabile	332.00
ACFOTODG	Adattatore zoom DG ADAPTOR, anello DG da 42mm	Ordinabile	56.00
ACMH6	Oculare Huygenian 6mm	Ordinabile	44.00
ACMH9	Oculare Huygenian 9mm	Ordinabile	41.00
ACZ824	Oculare Zoom per ACUTER 8x24mm	Ordinabile	126.00

CondizioniVendita