



TEC	RIFRATTORE TEC APOCROMATICO FLUORITE CAF2, SPAZIATO IN OLIO: TEC140FL - TEC160FL - TEC180FL - TEC (TELESCOPE ENGINEERING COMPANY)	LISTINO	OFFERTA
-----	---	---------	---------



**TEC140FLR** **Ordinabile**  
 Rifrattore Apocromatico Triplet FL CaF2 spaziato in olio, D.140mm F/7, MC, tubo ottico con Fuoceggiatore Starlight Inst 3.5", portaoculari d. 50,8 & 31,8mm, imballo in cartone. 11,820.00



**TEC160FLA** **Ordinabile**  
 Rifrattore Apocromatico Triplet FL CaF2, spaziato in olio, D.160mm F.7, MC, tubo ottico con nuovo Fuoceggiatore Starlight Inst/TEC 4"/ 96mm ID, portaoculari d.50,8mm, imballo di cartone. .00



**TEC180FLA** **Ordinabile**  
 Rifrattore Apocromatico TEC Triplet FL CaF2, spaziato in olio, D.180mm F.7 MC, tubo ottico con nuovo Fuoceggiatore Starlight Inst/TEC 4"/ 96mm ID, portaoculari d.50,8mm, imballo in cartone. .00



**TEC200FLA** **Ordinabile**  
 Rifrattore Apocromatico TEC Triplet FL CaF2, spaziato in olio, D.200mm F.8 MC, tubo ottico con nuovo Fuoceggiatore Starlight Inst/TEC 4"/ 96mm ID, portaoculari d.50,8mm, imballo in cartone, anelli coppia .00



**TEC250VTFL** **Ordinabile**  
 Rifrattore Apocromatico Triplet FL CaF2, spaziato in aria, D.250mm F.8.8 MC, tubo ottico con nuovo Fuoceggiatore Starlight Inst/TEC 4"/ 96mm ID, portaoculari d.50,8mm, coppia di anelli, imballo in legno, anelli coppia e piastra dedicata .00

TEC	ANELLI (coppia) PER OTTICHE TEC.	LISTINO	OFFERTA
-----	----------------------------------	---------	---------



**TEC140FLOR** **Ordinabile**  
 Coppia di anelli di alluminio satinato nero per tubo ottico TEC 140FL, apribili con chiusura a serraggio. 500.00



**TEC160FLOR** **Ordinabile**  
 Coppia di anelli di alluminio satinato nero per tubo ottico TEC 160FL, apribili con chiusura a serraggio. 500.00




### TEC180FL0R

Ordinabile

Coppia di anelli di alluminio satinato nero per tubo ottico TEC 180FL, apribili con chiusura a serraggio.

500.00



### TEC012PLATE

Piastra tipo Losmandy 3" x 12" (L. 300mm) da applicare agli anelli TEC (consigliata per ottiche D.160 & 180mm)


160.00



### TEC09HANDLE

Maniglia per il trasporto ottiche - dimensioni riferite a lunghezza nei confronti della piastra 9" Tec

100.00



### TEC09PLATE

Piastra tipo Losmandy 3" x 9" (L. 230mm) da applicare agli anelli TEC (consigliata per ottiche 110FL & 140ED)

130.00



### TEC12HANDLE

Maniglia per il trasporto ottiche - dimensioni riferite a lunghezza nei confronti della piastra 12" Tec

100.00



### TEC09F140FL

Ordinabile

Riduttore 0.9x, Spianatore di Campo per ottica APO 140-FL (doppio spaziatore e multitrattato).

.00



### TEC09F160FL

Ordinabile

Riduttore 0.9x, Spianatore di Campo per ottica APO 160-FL (doppio spaziatore e multitrattato).

.00



### TEC09F180FL


Riduttore 0.9x, Spianatore di Campo per ottica APO 180-FL (doppio spaziatore e multitrattato).

.00

## TEC

**Valigia di custodia rigida per tubo ottico TEC140 ED, anelli ed accessori, rivestita all'interno con materiale antiurto, dotata di maniglia per il trasporto (made in Germany)**

LISTINO OFFERTA

**TEC140EDCC****Non disponibile**

395.00

Valigia di custodia rigida per tubo ottico TEC140 ED, anelli ed accessori, rivestita all'interno con materiale antiurto, dotata di maniglia per il trasporto (made in Germany)

**TEC160FLCC****Non disponibile**

590.00

Valigia di custodia rigida per tubo ottico TEC160 FL con anelli e barra, rivestita all'interno con materiale antiurto, dotata di maniglia per il trasporto (made in Italy)

**TEC180FLCC****Non disponibile**

958.00

Valigia di custodia rigida per tubo ottico TEC180 FL con anelli e barra, rivestita all'interno con materiale antiurto, dotata di maniglia per il trasporto (made in Italy)

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

La UnitronItalia Instruments Srl fornisce solo prodotti con Garanzia Originale dei produttori/distributori, per i quali siamo importatori ufficiali esclusivi e autorizzati in Italia. La Garanzia sui prodotti BP è di 24 mesi dalla data di acquisto. Attenzione, la garanzia non è riconosciuta per le vendite effettuate in Italia da altri rivenditori nazionali e non, che non fanno parte della rete di vendita della UnitronItalia Instruments Srl. Qualsiasi rientro anche in garanzia, deve essere preceduto da richiesta scritta, gli articoli devono essere rispediti nella loro confezione originale e ben imballati a spese del mittente. La UnitronItalia Instruments Srl si riserva il diritto di non accettare le spedizioni di rientro non autorizzate e non si ritiene responsabile di eventuali danni provocati per incuria durante la spedizione.

Il presente listino annulla tutti i precedenti ed è da ritenersi solamente indicativo, tutti i prezzi presenti nel listino sono IVA inclusa e soggetti a modifiche in base ai costi di importazione, al cambio valutario, alla disponibilità dei prodotti nel magazzino del produttore. Si prega pertanto di chiedere conferma dei prezzi e della disponibilità dei prodotti prima di effettuare un ordine o un pagamento.

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si prega di contattare la UnitronItalia Instruments Srl ai recapiti riportati in calce, grazie.

UNITRONITALIA INSTRUMENTS SRL - Via G.B. Gandino, 37-39-41 00167 ROMA - ITALIA

Tel. +39 06 397.38.149 Fax: +39 06 397.600.14 - P.IVA/C.F: IT 10878271005

<http://www.unitronitalia.com> - Email: [contact@unitronitalia.com](mailto:contact@unitronitalia.com)

Contatto negozio: [shop@unitronitalia.com](mailto:shop@unitronitalia.com)