





TEC	RIFRATTORE TEC APOCROMATICO FLUORITE CAF2, SPAZIATO IN OLIO: TEC140FL - TEC160FL - TEC180FL - TEC (TELESCOPE ENGINEERING COMPANY)	LISTINO	OFFERTA
-----	---	---------	---------


	TEC140FLR Ordinabile	8,990.00	8,615.00
	Rifratore Apocromatico Triplet FL CaF2 spaziato in olio, D.140mm F/7, MC, tubo ottico con Fuocheggiatore Starlight Inst 3.5", portaoculari d. 50,8 & 31,8mm, imballo in cartone., coppia di anelli, barra Losmandy 9"		

	TEC160FLA Ordinabile	16,800.00	
	Rifratore Apocromatico Triplet FL CaF2, spaziato in olio, D.160mm F.7, MC, tubo ottico con nuovo Fuocheggiatore Starlight Inst/TEC 4"/ 96mm ID, portaoculari d.50,8mm, coppia di anelli, imballo di cartone.		


	TEC180FLA Ordinabile	25,600.00	
	Rifratore Apocromatico TEC Triplet FL CaF2, spaziato in olio, D.180mm F.7 MC, tubo ottico con nuovo Fuocheggiatore Starlight Inst/TEC 4"/ 96mm ID, portaoculari d.50,8mm, coppia di anelli, imballo in cartone.		

	TEC250VTFL Ordinabile Non disponibile	.00	
	Rifratore Apocromatico Triplet FL CaF2, spaziato in aria, D.250mm F.8.8 MC, tubo ottico con nuovo Fuocheggiatore Starlight Inst/TEC 4"/ 96mm ID, portaoculari d.50,8mm, coppia di anelli, imballo in legno.		

TEC	TELESCOPE ENGINEERING COMPANY, TEC, RIFLETTORI RC CON CORRETTORE DI CAMPO	LISTINO	OFFERTA
-----	---	---------	---------

	TECRC300ADL Ordinabile	16,200.00	
	Astrografo TEC D.300mm F/5.6 ADL schema RC con spianatore di campo (campo 36x36mm, stelle 10micron), tubo a traliccio in alluminio con barre in titanio, Fuoch. Elettrico FL ATLAS, imballo.		

TEC	ANELLI (coppia) PER OTTICHE TEC.	LISTINO	OFFERTA
-----	----------------------------------	---------	---------

	TEC140AR	390.00	
	Coppia di anelli di alluminio satinato nero per tubo ottico TEC 140ED, apribili con chiusura a serraggio.		

**TEC160FL0R****Ordinabile**


Coppia di anelli di alluminio satinato nero per tubo ottico TEC 160FL, apribili con chiusura a serraggio.

440.00

**TEC180FL0R****Ordinabile**


Coppia di anelli di alluminio satinato nero per tubo ottico TEC 180FL, apribili con chiusura a serraggio.

440.00

**TEC012PLATE**

Piastra tipo Losmandy 3" x 12" (L. 300mm) da applicare agli anelli TEC (consigliata per ottiche D.160 & 180mm)

139.00

**TEC09PLATE**

Piastra tipo Losmandy 3" x 9" (L. 230mm) da applicare agli anelli TEC (consigliata per ottiche 110FL & 140ED)

99.00

**TECADPEOS****Ordinabile**

Adattare CANON EOS DSLR

96.00

**TECFFC140****Ordinabile**

Spianatore di Campo per ottica APO 140-ED (doppietto spaziatto e multitrattato), formato 6x7 con raccordo a baionetta Pentax 6x7

990.00

**TECFFC160FL****Ordinabile**


Spianatore di Campo per ottica APO 160-FL (doppietto spaziatto e multitrattato), formato 6x7 con raccordo a baionetta Pentax 6x7

990.00

**TECFFC180****Ordinabile**

Spianatore di Campo per ottica APO 180-FL (doppietto spaziatto e multitrattato), formato 6x7 con raccordo a baionetta Pentax 6x7 con raccordo STL con Raccordo STL o canon EOS

990.00

**TEC140EDCC**

Valigia di custodia rigida per tubo ottico TEC140 ED, anelli ed accessori, rivestita all'interno con materiale antiurto, dotata di maniglia per il trasporto (made in Germany)

395.00

TEC160FLCC

Ordinabile

590.00



Valigia di custodia rigida per tubo ottico TEC160 FL con anelli e barra, rivestita all'interno con materiale antiurto, dotata di maniglia per il trasporto (made in Italy)

TEC180FLCC

Ordinabile

780.00



Valigia di custodia rigida per tubo ottico TEC180 FL con anelli e barra, rivestita all'interno con materiale antiurto, dotata di maniglia per il trasporto (made in Italy)

TECRUOTA

862.00

799.00

TEC, Torretta ruotante multioculare di alta qualità, con 5 portaoculari d.31,8mm e raccordo 2" al telescopio. Dotata di uno specchio dielettrico - LTIMO PEZZO

CONDIZIONI GENEREALI DI VENDITA

La UnitronItalia Instruments Srl fornisce solo prodotti con Garanzia Originale dei produttori/distributori, per i quali siamo importatori ufficiali esclusivi e autorizzati in Italia. La Garanzia sui prodotti BP è di 24 mesi dalla data di acquisto. Attenzione, la garanzia non è riconosciuta per le vendite effettuate in Italia da altri rivenditori nazionali e non, che non fanno parte della rete di vendita della UnitronItalia Instruments Srl. Qualsiasi rientro anche in garanzia, deve essere preceduto da richiesta scritta, gli articoli devono essere rispediti nella loro confezione originale e ben imballati a spese del mittente. La UnitronItalia Instruments Srl si riserva il diritto di non accettare le spedizioni di rientro non autorizzate e non si ritiene responsabile di eventuali danni provocati per incuria durante la spedizione.

Il presente listino annulla tutti i precedenti ed è da ritenersi solamente indicativo, tutti i prezzi presenti nel listino sono IVA inclusa e soggetti a modifiche in base ai costi di importazione, al cambio valutario, alla disponibilità dei prodotti nel magazzino del produttore. Si prega pertanto di chiedere conferma dei prezzi e della disponibilità dei prodotti prima di effettuare un ordine o un pagamento.

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si prega di contattare la UnitronItalia Instruments Srl ai recapiti riportati in calce, grazie.

UNITRONITALIA INSTRUMENTS SRL - Via G.B. Gandino, 37-39-41 00167 ROMA - ITALIA

Tel. +39 06 397.38.149 Fax: +39 06 397.600.14 - P.IVA/C.F: IT 10878271005

<http://www.unitronitalia.com> - Email: contact@unitronitalia.com

Contatto negozio: shop@unitronitalia.com