

		Distributore Esclusivo	PUBBLICO	OFFERTA
TELESCOPI UNISTELLAR				
UNIEQUINO	TELESCOPIO UNISTELLAR EVSCOPE EQUINOX - PREZZO € 2799,00	Novità	2,799.00	
UNIEVSCOP	TELESCOPIO UNISTELLAR EVSCOPE2 CON ZAINETTO - PREZZO € 4699,00	Novità	4,699.00	
TELESCOPI RIFRATTORI COMPLETI E RIFRATTORI ED, APO, ACROMATICI				
UIACR90FL	Rifratore Acromatico Folded D.90mm, F. 1300mm (f 14.4) doppietto spaziato e All Coated, intubamento tipo Coudè	Disponibile	890.00	845.00
TELESCOPI NEWTON COMPLETI O SOLO OTTICA				
BR9621803	Telescopio completo Breeser Space Explorer Newton 150/750 con montatura EQ3 e accessori	Novità	569.00	
GS2008	Tubo ottico GSO 8" f/4 NEWTON - Ottica completa: diametro 200mm, focale 800mm, foceggiatore monorail GSO con riduzione 1:10 , cercatore 8x50, la ventola di raffreddamento sul primario, coppia di anelli in metallo.	Ordinabile	.00	
GSD980	Telescopio completo GSO Dobson 300/1500 Deluxe	Ordinabile	.00	
TELESCOPI CATADIOTTRICI COMPLETI O SOLO OTTICA				
VX000309	Tubo ottico Vixen VMC260L (colore bianco) completo di barra inferiore tipo GP. Non ha accessori a corredo. Strumento nuovo.	Novità	4,294.60	
MONTATURE EQUATORIALI IOPTRON				
IOP7603AG	Montatura Ioptron GEM45 con iPolar e iGuider con treppiede LiteRock 1.75", valigia, asta contrappeso e un peso da 4.5Kg, modulo GPS, pulsantiera. Ottica di autoguida inclusa 30mm diametro, focale 120mm.	Novità	3,290.00	
COLONNE				
SRPIERDOL	Colonna in allumnio con sistema di spostamento a ruote e viti calanti per montature GM2000 10 micron. Altezza completa: 110cm (esclusa flagia 10 micron 10M2090)	Disponibile	1,990.00	
TREPPIEDI				
UI30H1001	Treppiede HERCULES 30H100 by Geoptik - personalizzato per Unitronitalia completo di triangolo portaoggetti e borsa di trasporto in Cordura impermeabile nera - personalizzata) altezza base da 95cm a 110cm	Disponibile	956.48	820.00
UIIBISC40	TREPPIEDE CARBON IBIS MONOLITH - Treppiede fotografico professionale da viaggio, resistente, in fibra di carbonio ad alta capacità di carico. Utilizzato pe fotografia, natura e astronomia (suggerita con rst135 Rainbow)	Novità	429.00	
OCULARI FUJIYAMA				
KKHDOR12	Oculare Fujiyama HD-OR f.l. 12.5 mm di alta qualità made in Japan, C.A. 42°, Multi-Coated d,31,8mm	Disponibile	122.00	
COLLIMATORI				
TSREEGO	Collimatore universale R.E.E.G.O Pro a led (R.E.E.G.O = Recognition of Elements Extraxiality through Glows Observation; R.E.E.G.O = Recognition of Elements Extraxiality by Glance Observation), compatibile con rifrattori, Newton, RC, Cassegrain-derivati, catadiottrici	Novità	109.90	
FILTRI ALTAIR TRIBAND E QUADBAND				
ALEOSCLPR	Filtro SkyTech LPRO-MAX EOS CLIP	Ordinabile	239.00	
ALEOSCQU	Filtro Altair QUADBAND OSC EOS CLIP	Ordinabile	249.00	
ALEOSCTRI	Filtro Altair TRIBAND OSC EOS CLIP	Ordinabile	249.00	
ALF125LPR	Filtro SkyTech LPRO-MAX da 31.8mm	Disponibile	115.00	
ALF200QUA	Filtro Altair QUADBAND OSC da 2"	Ordinabile	249.00	
ALF200TRI	Filtro Altair TRIBAND OSC da 2"	Disponibile	249.00	

SUPPORTI PER FILTRI SU RASA 8" CELESTRON / CELLE PER SUPPORTO FILTRI DERF BAADER AD USO SOLARE		
SRFLA090	Cella realizzata per accogliere ad uso solare filtro Baader DERF da 75 o 90mm inserito in paraluci per ottiche diametro massimo ottica 100mm	Disponibile 300.00
SRFLA110	Cella realizzata per accogliere ad uso solare filtro Baader DERF da 90 o 110mm inserito in paraluci per ottiche diametro massimo 120mm (es. Evostar120 Skywatcher, William Optics 120 o similari)	Novità 350.00
SRFLA160	Cella realizzata per accogliere ad uso solare filtro Baader DERF da 135 o 160mm inserito in paraluci per ottiche diametro 150mm (es. Evostar150 Skywatcher, TEC140/160FL, William Optics 132/156 o similari)	Ordinabile 439.00
UIADPRASA	ACCESSORIO PER TELESCOPIO RASA 8 - Adattatore per inserire i filtri da 31.8mm con cella al posto del filtro di protezione sul correttore del Celestron Rasa 8"	Novità 39.00
UIADPRASA	ACCESSORIO PER TELESCOPIO RASA 8 - Adattatore per iserire i filtri da 2" con cella al posto del filtro di protezione sul correttore del Celestron Rasa 8"	Novità 39.00
CAMERE CCD/CMOS ASI		
ASI120MINI	ZWO ASI 120MM USB2.0 Mini Mono. La mini camera ASI120MM integra il sensore AR0130CS da 1/3 " (4,8 mm x 3,6 mm). È la nuova mini camera ZWO. Questa fotocamera ha 1280 x 960 pixel. La dimensione dei pixel è 3,75 µm x 3,75 µm. Questa fotocamera fornisce ADC a 12 bit e il suo picco di QE è quasi l'80%	Ordinabile 189.00
ASI174MM	ZWO ASI 174 MM USB3.0 Mono - ASI174MM / MC è la nuova fotocamera progettata appositamente per l'imaging del Sole e della Luna.	Ordinabile 690.00
ASI178MC	ZWO ASI178MC USB3.0 Color Astronomy Camera	Ordinabile 359.00
ASI224MC	ZWO ASI 224 MC - ASI224MC ha un sensore IMX224 da 1/3 " e 1.2M pixel con SONY Exmor e tecnologia NIR. - Versione: 1.3 (include la funzione bagliore anti-amplificatore) - Rumore di lettura estremamente basso (0,75e - 1,5 e) e alta sensibilità specialmente nel campo IR Molto adatto per fotografia astronomica e microscopica	Ordinabile 245.00
ASI2600MCP	ZWO ASI2600MC-P / ASI 2600 PRO USB 3.0 COOLED COLOR - ASI2600MC Pro utilizza l'ultimo sensore in formato APS-C IMX571 retroilluminato di Sony con ADC nativo a 16 bit. È la versione a colori dell'ASI2600MM Pro.	Ordinabile 2,499.00
ASI2600MMP	ZWO ASI2600MMP / ASI 2600 PRO USB 3.0 COOLED MONO - ASI2600MC Pro utilizza l'ultimo sensore in formato APS-C IMX571 retroilluminato di Sony con ADC nativo a 16 bit. È la versione a colori dell'ASI2600MM Pro.	Ordinabile 3,190.00
ASI294MCPL	ZWO ASI294MC-PRO	Ordinabile 1,259.00
ASI533MCP	ZWO ASI533MC Pro USB3.0 Cooled Color Astronomy Camera 256MB DDR3 Buffer	Ordinabile 1,220.00
CAMERE CCD/CMOS QHY		
QHY268	QHY 268 MONOCROMATICA BSI 26 mega pixel	Novità Non disponibile 2,799.00
QHY294	QHY294 PRO colore	Disponibile 1,199.00
QHY5III462	QHY462C Camera colore usb3	Disponibile 349.00
QHY5LIIMO	QHY 5-LII monocromatica Camera Autoguida/planetaria	Disponibile 195.00
QHYPOLM-	QHY Polemaster senza adattatore	Disponibile 280.00
FASCE ANTICONDENSA		
AHFSC11	Fascia anticondensa con regolatore di tensione per ottiche da SC da 11" - BY ASTROHOBBY	Disponibile 102.00
AHFSC8	Fascia anticondensa con regolatore di tensione per ottiche da 8" (Newton e SC). - BY ASTROHOBBY	Disponibile 87.00
AHFSC925	Fascia anticondensa con regolatore di tensione per ottiche da SC da 925 - BY ASTROHOBBY	Disponibile 89.00
GENERATORI FLAT		
AHFLAT	Pannello per generazione flat field. Include con supporto variabile ottiche.con diametro esterno da 23cm a 10cm. Regolazione dell' intensità luminosa a sfioramento sul tasto di accensione. - BY ASTROHOBBY	Disponibile 149.00
GUIDE FUORI ASSE		

UnitronItalia

Distributore Esclusivo PUBBLICO OFFERTA

ZWOOAG	ZWO OAG Guida fuori asse - Guida fuori asse ZWO OAG per fotografia astronomica	Ordinabile	159.00
MASCHERA DI BAHTINOV			
UIBATH11	Maschera di Bahtinov per SC tipo C11 - BY ASTROHOBBY	Disponibile	35.00
UIBATH8	Maschera di Bahtinov per SC tipo 8" - BY ASTROHOBBY	Disponibile	35.00
UIBATH9	Maschera di Bahtinov per SC tipo C9 - BY ASTROHOBBY	Disponibile	35.00
RUOTE PORTA FILTRI			
QHYCFW3M	QHY Ruota porta filtri motorizzata 7x36mm versione M	Novità	448.00
QHYOAG-M	QHYOAG-M - per formati APS-C, APS-H, 36 x 24mm	Novità	265.00
TELESCOPI GUIDA			
QHYMINIGU	QHY - Mini telescopio per guida	Disponibile	139.00
SRGUIDE60	Mini telescopio guida. Diametro 60mm Focale 320mm. IN dotazione portaoculare elicoidale 3mm passo T2 (BP2458125). L'uscita del telescopio guida è con passo T2. In dotazione Basetta GP	Disponibile	249.00
ACCESSORI VARI PER USO ASTROFOTOGRAFICO			
AHASTROTA	AstroTank - alimentazione da campo - (ESCLUSA BATTERIA DA COMPRARE SEPARATAMENTE)	Disponibile	369.00
AHEQMOD	Eqmod EqDir USB. Connessione USB 2.0 per pilotare la montatura attraverso i driver ascom ed EqMod per tutte le montature Skywatcher tranne le EQ6	Disponibile	39.00
AHEQMODE	Eqmod EqDir USB. Connessione USB 2.0 per pilotare la montatura attraverso i driver ascom ed EqMod per solo montatura Skywatcher EQ6 incluso convertitore con attacco DB9	Disponibile	39.00
AHGPS	AstroGPS Antenna. Antenna GPS con connessione USB lunghezza circa 2mt. - BY ASTROHOBBY	Disponibile	39.00
PROTEZIONE			
SHELLCNT	Gusci di protezione per pulsantiere. Disponibili per montature Celestron, Skywatcher e Ioptron	Disponibile	23.00
VARI			
BPSNOPPA	SNOPPA M1: Con l'avanzato algoritmo di stabilizzazione a 3 assi, Snoppa M1 è in grado di individuare con precisione la posizione dello smartphone e di controllare i motori incorporati per compensare i movimenti del braccio e per eliminare i video sfocati e mossi	Disponibile	249.00

CONDIZIONI GENEREALI DI VENDITA

La UnitronItalia Instruments Srl fornisce solo prodotti con Garanzia Originale dei produttori/distributori, per i quali siamo importatori ufficiali esclusivi e autorizzati in Italia. La Garanzia sui prodotti BP è di 24 mesi dalla data di acquisto. Attenzione, la garanzia non è riconosciuta per le vendite effettuate in Italia da altri rivenditori nazionali e non, che non fanno parte della rete di vendita della UnitronItalia Instruments Srl. Qualsiasi rientro anche in garanzia, deve essere preceduto da richiesta scritta, gli articoli devono essere rispediti nella loro confezione originale e ben imballati a spese del mittente. La UnitronItalia Instruments Srl si riserva il diritto di non accettare le spedizioni di rientro non autorizzate e non si ritiene responsabile di eventuali danni provocati per incuria durante la spedizione.

Il presente listino annulla tutti i precedenti ed è da ritenersi solamente indicativo, tutti i prezzi presenti nel listino sono IVA inclusa e soggetti a modifiche in base ai costi di importazione, al cambio valutario, alla disponibilità dei prodotti nel magazzino del produttore. Si prega pertanto di chiedere conferma dei prezzi e della disponibilità dei prodotti prima di effettuare un ordine o un pagamento.

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si prega di contattare la UnitronItalia Instruments Srl ai recapiti riportati in calce, grazie.

UNITRONITALIA INSTRUMENTS SRL - Via G.B. Gandino, 37-39-41 00167 ROMA - ITALIA
 Tel. +39 06 397.38.149 Fax: +39 06 397.600.14 - P.IVA/C.F: IT 10878271005
<http://www.unitronitalia.com> - Email: contact@unitronitalia.com

